

ALBiDAY

ALBiDAY / 2026

MATERIALS. OBJECTS. SPACES.

PRODUCT & MATERIAL CATALOG 2026



PRODUCT & MATERIAL CATALOG 2026

01

ARCHITECTURAL SURFACES

Parametric Design · Custom Surface

02

DOOR COLLECTIONS

Sustainable Composite · Thai Teak · Custom Doors

03

OBJECTS & FURNITURE

fice. monolithic objects · Custom Furniture

04

SMART MATERIALS

Stretch Ceiling · Integrated Light

05

PROJECT APPLICATIONS

Materials and objects in real spaces

06

SERVICES & CONTACT

Design · Selection · Fabrication · Installation



MATERIALS, OBJECTS AND SPACES

ALBiDAY นำเสนอวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สถาปนิก นักออกแบบ และเจ้าของโครงการสร้างพื้นที่ที่มีบุคลิก ชัดเจน เราคัดเลือกสิ่งที่มีคุณค่าด้านผิวสัมผัส รูปทรง และการใช้งานจริง พร้อมเชื่อมต่อการออกแบบเข้ากับ กระบวนการผลิตและติดตั้ง

ALBiDAY presents materials and products that help architects, designers and project owners create spaces with a distinct identity. Our selection is guided by texture, form and practical use, supported by design, fabrication and installation.



Teak



Composite Wood

OUR DIRECTION

QUIET FORMS. TACTILE SURFACES.

เราให้ความสำคัญกับวัสดุที่มีพื้นผิวจริง สีที่อยู่ได้นาน และรูปทรงที่ไม่ขึ้นกับกระแสระยะสั้น เพื่อให้สินค้าแต่ละชิ้นสามารถทำงานร่วมกับพื้นที่ได้อย่างสงบ แต่ยังคงมีเอกลักษณ์

We focus on authentic surfaces, enduring tones and forms that move beyond short-lived trends. Each product is intended to work quietly within a space while retaining a clear identity.



White on Block Co. (Built-in Furniture)

CUSTOM PROJECT

FROM PATTERN STUDY TO INSTALLATION

โครงการสร้างเริ่มจากการกำหนดขนาดพื้นที่ ระยะมอง
ลักษณะแสง และจุดต่อของแผง ก่อนพัฒนา Pattern
และต้นแบบสำหรับอนุมัติ

Custom projects begin with wall dimensions, viewing
distance, light conditions and panel joints before pattern
development and prototype approval.



Request a design consultation and current project price list.



02 / DOOR COLLECTIONS

DOORS AS ARCHITECTURE.

A door defines transition, scale and the first tactile moment of a space.

HOW TO SELECT

USE · SIZE · SURFACE · HARDWARE

เริ่มจากตำแหน่งใช้งานภายในหรือภายนอก ขนาดช่องเปิด น้ำหนักบาน ชนิดผิว และระบบฮาร์ดแวร์ การยืนยันข้อมูลเหล่านี้ก่อนผลิตช่วยลดความเสี่ยงด้านการโค้งตัว การติดตั้ง และการใช้งานระยะยาว

Start with interior or exterior use, opening size, leaf weight, finish and hardware system. Confirming these before production reduces risks related to movement, installation and long-term performance.





SUSTAINABLE COMPOSITE DOOR

CONSISTENT FORM FOR PROJECT- SCALE USE.


บานประตู Composite สำหรับงานที่ต้องการความสม่ำเสมอ
ของขนาดและผิว สามารถเลือกผิวสำเร็จและระบบวงกบ
ตามลักษณะโครงการ

Composite doors developed for projects requiring consistent
dimensions and finish options, with adaptable leaf and
frame systems.

- Melamine / Painted / Veneer / Laminate / Membrane
- Size system S / M / L / XL
- Single / Double / Sliding configuration

REQUEST CURRENT PRICE LIST

Melamine



Painted



Laminate



Veneer



Membrane



SURFACE OPTIONS

FIVE FINISH DIRECTIONS

เลือกผิวให้สอดคล้องกับระดับการใช้งาน งบประมาณ และ
อารมณ์ของพื้นที่ โดยตัวอย่างสีและลายควรได้รับการ
อนุมัติก่อนผลิตจริง

Select finishes according to use, budget and spatial mood.
Final colour and pattern samples should be approved before
production.

- Melamine: practical and consistent
- Painted: flexible colour control
- Veneer: natural wood expression
- Laminate: durable decorative surface
- Membrane: seamless wrapped finish

REQUEST CURRENT PRICE LIST



SIZE SYSTEM


S - M - L - XL

ระบบขนาดช่วยให้เลือกบานตามสัดส่วนช่องเปิดได้ง่ายขึ้น
แต่ขนาด **Oversized** และบานคู่ต้องตรวจสอบโครงสร้าง น้ำหนัก และฮาร์ดแวร์แยกตามโครงการ

The size system simplifies selection, while oversized and double-leaf doors require project-specific structural, weight and hardware review.

- S: Standard interior scale
- M: Extended width / height
- L: Tall door applications
- XL: Oversized or double-leaf system

REQUEST CURRENT PRICE LIST



FRAME OPTIONS

ECO / PRO

ระบบวงกบ Eco เหมาะกับงานที่ไม่ใช้ซับเฟรม ส่วนระบบ Pro รองรับรายละเอียดซับเฟรมเพื่อช่วยควบคุมการติดตั้งและงานผนัง

Eco frames are intended for applications without subframes. Pro frames integrate subframe details for controlled installation and wall coordination.

- Confirm wall thickness
- Confirm frame finish
- Coordinate hinge and lock preparation
- Review installation tolerance

REQUEST CURRENT PRICE LIST



PROJECT APPLICATION

HOTEL - RESIDENCE - COMMERCIAL

เหมาะกับโครงการที่ต้องการควบคุมรูปลักษณ์ซ้ำหลายบาน
และต้องการทางเลือกผิวให้เข้ากับห้องหรือพื้นที่แต่ละ
ประเภท

Suited to projects requiring repeated visual consistency
across multiple doors and adaptable finishes for different
room types.

- Guest room and corridor doors
- Residential interior doors
- Retail and office applications

REQUEST CURRENT PRICE LIST

ข้อมูลที่ต้องเตรียม ก่อนขอประเมินราคา

ประตูและวงกบ | สำหรับผู้ออกแบบและผู้รับเหมา



CHECKLIST

เตรียมข้อมูล 7 รายการนี้ก่อนส่งขอราคา

01



OPENING SIZE

ขนาดช่องเปิด

ระบุ กว้าง × สูง × ความหนาผนัง (มม.) และบอกให้ชัดเจนว่าเป็น "ช่องเปิดปูน" หรือ "ขนาดบาน"

02



QUANTITY & TYPE

จำนวนและรูปแบบบาน

จำนวนชุด / จำนวนบาน พร้อมรูปแบบ เช่น บานเปิด บานคู่ บานเลื่อน บาน Pivot หรือบานซ่อน

03



SURFACE & MATERIAL

ชนิดผิวและวัสดุ

ไม้จริง ไม้เฌียว HPL หรือพ่นพิเศษ พร้อมบอกสี ปี ระหลวัสดุ หรือรายละเอียดที่ต้องการ

04



OPENING DIRECTION

ทิศทางการเปิด

Push / Pull และซ้าย / ขวา โดยระบุแบบของที่ใช้จุดอ้างอิง หรือแบบแปลนพร้อมสัญลักษณ์เปิด

05



FRAME SYSTEM

ระบบวงกบ

วงกบปิด มัลติ ซ่อน หรือกรอบเฟรม พร้อมความหนาผนัง ขนาดกับ และร่องละเอียด Shadow Gap

06



HARDWARE

ฮาร์ดแวร์

บานพับ มือจับ กุญแจ ซิลิก รอยเชื่อม และตำแหน่งการเจาะ ระบุยี่ห้อ / รุ่น / สี หากกำหนดไว้แล้ว

07



INSTALLATION SITE

สถานที่ติดตั้ง

ภาพหน้างานหรือแบบแปลนที่แสดงตำแหน่ง ช่องว่าง พื้นเพการ และอื่นๆที่อาจส่งผลต่อผลิตภัณท์ก่อน

ORDERING GUIDE

FROM OPENING SIZE TO PRODUCTION

ก่อนขอราคาให้เตรียมขนาดช่องเปิด จำนวนบาน ชนิดผิว ทิศทางเปิด ระบบวงกบ ฮาร์ดแวร์ และสถานที่ติดตั้ง เพื่อให้ประเมินราคาและระยะเวลาผลิตได้แม่นยำ

Prepare opening dimensions, quantity, finish, swing direction, frame system, hardware and installation location for accurate quotation and lead-time assessment.

- Request current price list
- Approve colour and material sample
- Confirm shop drawing before production

REQUEST CURRENT PRICE LIST

ข้อมูลครบ = ราคาชัด + ระยะเวลาแม่นยำ

เอกสารที่ควรแนบ

Floor Plan • Elevation • Door Schedule • Detail • รูปหุ่นทักงาน

หมายเหตุ: วงกบช่องจะขอเพิ่มในแบบก่อสร้างหากมีการแก้ไขครั้งต่อ



THAI-BURMESE TEAK, MAKKHA, OAK DOOR

NATURAL CHARACTER. MADE TO ORDER.

ประตูไม้สักไทย, ไม้สักพม่า, ไม้มะค่า, ไม้โอ๊ค ผลิตตามสั่ง โดยคัดเลือกเกรดไม้ให้เหมาะกับงบประมาณและบุคลิกของงาน แต่ละบานมีลายและสีแตกต่างตามธรรมชาติ

Thai-Burmese teak, Makkha, Oak doors are made to order with wood grades selected according to budget and design intent. Natural variation makes every leaf distinct.

- Interior solid door
- Exterior glass door
- Aop / Sapwood-free / Reclaimed teak

REQUEST CURRENT PRICE LIST

RECLAIMED TEAK



F10 THAI TEAK




Oak



Makkha



BURMESE TEAK



NS3 TEAK



WOOD GRADES

TEAKS - OAK - MAKKHA

เกรดออปปอาจมีส่วนกระ皮และความแตกต่างของสี เกรดไม้
ติดกระ皮ให้ภาพรวมสม่ำเสมอว่า ส่วนไม้สักเก่ามีร่องรอย
และสีที่ไม่สามารถทำซ้ำได้

NS3 grade may show sapwood and colour variation. F10 Sapwood-
free grade offers a more consistent appearance, while
reclaimed teak carries marks and tones that cannot be
replicated.

- Approve wood character before production
- Colour variation is natural
- Reclaimed marks are part of the material character

REQUEST CURRENT PRICE LIST



INTERIOR / EXTERIOR

SOLID DOOR OR GLASS DOOR

บานก็บเหมาะกะพื้นที่ภายในที่ต้อองการความเป็นส่วนตัว ส่วนบานกระจกภายนอกต้อองยืนยันชนิดกระจก ความหนา และรายละเอียดการกันน้ำก่อนผลิต

Solid doors suit private interior spaces, while exterior glass doors require confirmed glass type, thickness and weatherproofing details before production.

- Standard reference size 900 × 2,000 mm
- Custom size available
- Finish, frame and hardware quoted separately

REQUEST CURRENT PRICE LIST



CUSTOM DOOR POSSIBILITIES

DESIGNED AROUND THE OPENING.

สำหรับช่องเปิดพิเศษ สามารถพัฒนาสัดส่วน ลายผิว วัสดุ
ผสม และรายละเอียดกรอบให้สัมพันธ์กับสถาปัตยกรรม
ของโครงการ

For special openings, proportions, surface patterns, hybrid
materials and frame details can be developed around the
architecture of the project.

- Oversized door
- Louvered / Slatted door
- Glass and timber hybrid
- Curved frame and special geometry

REQUEST CURRENT PRICE LIST



CONFIGURATIONS

SWING - DOUBLE - SLIDING - PIVOT

ระบบเปิดแต่ละประเภทมีข้อจำกัดด้านน้ำหนัก ระยะติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ ควรยืนยันระบบก่อนสรุปความหนาและโครงสร้างบาน

Each opening system has different weight, clearance and hardware requirements. Confirm the system before finalising leaf thickness and structure.

- Coordinate hardware capacity
- Review floor and ceiling conditions
- Prepare shop drawing for approval

REQUEST CURRENT PRICE LIST

FRAMES & FINISHING

THE DETAILS THAT COMPLETE THE DOOR.

วงกบ สี ผิวนเคลือบ และรอยต่อกับผนังมีผลต่อภาพรวมของบานประตู ควรออกแบบเป็นระบบเดียวกันตั้งแต่ต้น ไม่ใช่เลือกภายหลังเมื่อบานผลิตเสร็จแล้ว

Frames, coatings and wall junctions shape the final appearance of a door. They should be designed as one system from the beginning.

- Timber / Composite / Metal frame options
- Paint / Veneer / Laminate / Natural finish
- Confirm wall thickness and architrave detail

REQUEST CURRENT PRICE LIST





HARDWARE PREPARATION

WEIGHT, CLEARANCE AND USE.

ตำแหน่งบานพับ ชุดล็อก รางเลื่อน และอุปกรณ์ควบคุม ต้องสัมพันธ์กับน้ำหนักบานและความถี่ในการใช้งาน โดยงานนี้จะควรยึดตามแบบ **Hardware** ที่อนุมัติแล้ว

Hinges, locks, sliding tracks and control hardware must match leaf weight and usage frequency. Machining should follow approved hardware templates.

- Hardware may be supplied by client or ALBiDAY
- Confirm model before machining
- Installation scope quoted separately

REQUEST CURRENT PRICE LIST



03 / OBJECTS & FURNITURE

OBJECTS WITH PRESENCE.

Functional pieces designed to hold space, not merely fill it.

TWO OBJECTS. MULTIPLE INTERPRETATIONS.

แต่ละรุ่นถูกออกแบบให้ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ
ลูกค้าสามารถตีความการใช้งานผ่านตำแหน่งจัดวาง
และวัตถุที่ใช้ร่วมกัน

Each model supports more than one interpretation. Its
function can shift through placement, context and the
objects arranged around it.



All five products are made to order. Request current price list.

FIGE. MONOLITHIC OBJECTS / CB100

TEA TABLE

โต๊ะเตี้ยที่มีรูปทรงหมักแบบ ใช้เป็นโต๊ะน้ำชา แทนวาง
หรือวัตถุหลักของพื้นที่ได้โดยไม่ต้องพึ่งการตกแต่งเพิ่ม
เติม

A monolithic low table that can function as a tea table,
display platform or the central object of a space.

Material

SUS304 (JIS Standard)

Dimensions

120 × 70 × 36 cm

Lead Time

10-15 days

Order

Made to Order





FICE. MONOLITHIC OBJECTS / CM108

MOON CHAIR

เก้าอี้เชิงประติมากรรมที่ผสานสแตนเลสกับไม้สัก ให้
ความรู้สึกทั้งแข็งและอบอุ่นในชิ้นเดียว

A sculptural chair combining stainless steel and teak,
balancing precision with natural warmth.

Material	SUS304 (JIS Standard) & Teak
Dimensions	100 × 35 × 66 cm
Lead Time	10-20 days
Order	Made to Order

REQUEST CURRENT PRICE LIST



CUSTOM FURNITURE

MADE AROUND THE SPACE.

งานเฟอร์นิเจอร์สั่งผลิตเริ่มจากขนาดพื้นที่ รูปแบบการใช้ งาน วัสดุ และงบประมาณ ก่อนพัฒนาแบบและรายละเอียด เพื่อผลิตจริง

Custom furniture begins with the space, function, material and budget before drawings and fabrication details are developed.

- Cabinet and storage
- Table and seating
- Reception counter
- Retail display furniture


REQUEST CURRENT PRICE LIST

COLLECTION DIRECTION

FUNCTIONAL, SCULPTURAL, ADAPTABLE

เฟอร์นิเจอร์ของ ALBiDAY แบ่งเป็นชิ้นงาน Collection ที่มีรูปทรงชัดเจน และงาน Custom ที่พัฒนาตามพื้นที่จริง ทั้งสองแนวทางให้ความสำคัญกับสัดส่วน วัสดุ และรายละเอียดการผลิต

ALBiDAY furniture includes defined collection pieces and custom work developed around the actual space. Both approaches focus on proportion, material and fabrication detail.



LIGHT AS AN ARCHITECTURAL SURFACE.

ระบบฝ้า Stretch Ceiling ช่วยกระจายแสงให้ต่อเนื่องและลดจุดสว่างที่รบกวนสายตา สามารถออกแบบร่วมกับกรอบช่องเปิด และระบบควบคุมแสง

Stretch ceiling systems diffuse light as a continuous architectural surface and can be coordinated with frames, openings and lighting controls.


- Custom dimensions
- Integrated LED system
- Project design and installation



SURFACE - OBJECT - LIGHT

Catalog นี้แยกสินค้าเป็นหมวดเพื่อให้ง่ายต่อการเลือก แต่ในพื้นที่จริง วัสดุผนัง ประตู เฟอร์นิเจอร์ และแสง ควรถูกพิจารณาร่วมกัน เพื่อสร้างจังหวะและบุคลิกที่ต่อเนื่อง

This catalog separates products for easier selection. In a real space, surfaces, doors, furniture and light should be considered together to create a coherent rhythm and identity.



A CLEAR PATH TO ORDER.

01

SELECT

เลือก Collection วัสดุ หรือรุ่นสินค้า

Select a collection, material or product model.

02

CONFIRM

ยืนยันขนาด จำนวน ผิว และขอบเขตงาน

Confirm dimensions, quantity, finish and scope.

03

QUOTE

รับ Price List หรือใบเสนอราคาตามโครงการ

Receive the current price list or project quotation.

04

APPROVE

อนุมัติตัวอย่าง วัสดุ และ Shop Drawing

Approve samples, materials and shop drawings.

05

PRODUCE

ผลิต ตรวจสอบ และเตรียมส่งมอบ

Fabricate, inspect and prepare delivery.

06

INSTALL

ติดตั้งและประสานงานตามขอบเขต

Install and coordinate according to scope.

PRODUCT FIRST. SERVICE WHEN NEEDED.

DESIGN

แนวคิด การจัดวาง และการพัฒนาแบบ

Concept, layout and design development.

MATERIAL SELECTION

คัดเลือกวัสดุ ตัวอย่าง และระบบผิว

Material, sample and finish selection.

FABRICATION

ผลิตชิ้นงานมาตรฐานและสั่งทำ

Standard and custom fabrication.

INSTALLATION

ติดตั้งและประสานงานหน้างาน

On-site installation and coordination.

Service scope is quoted separately according to project requirements.

REQUEST THE CURRENT PRICE LIST.

ARCHITECTURAL SURFACES

WS-PAR / Parametric Design – p. 05

DOOR COLLECTIONS

DR-SCD / Sustainable Composite Door – pp. 08-13

DR-TEK / ALBiDAY Thai Teak Door – pp. 14-16

DR-CUS / Custom Door – pp. 17-20

OBJECTS & FURNITURE

FU-FIC / fice. monolithic objects – pp. 22-24

FU-CUS / Custom Furniture – pp. 25-26

SMART MATERIALS

SM-STC / Stretch Ceiling & Integrated Light – p. 27



ALBiDAY

Bringing the World Back Home to You

Website
albiday.com

Email
contact@albiday.com

Tel
081-544-1180



REQUEST QUOTE / PRICE
LIST

Wiwitcha Piyapattanakul